

Des performances
qui répondent aux
exigences énergétiques !



ISOLATION THERMIQUE

Uw jusqu'à **1.5 W/m²K**



AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

Jusqu'à **42 dB (-2; -5)**



ÉTANCHÉITÉ À L'AIR & L'EAU
RÉSISTANCE AU VENT

A*3 E*6A V*A3



Accessible & efficace

► **Performances vérifiées & conception validée** par le CSTB



► **Durabilité & luminosité**

► Aluminium : matériau **100% recyclable** résistant aux intempéries et à la corrosion.

► Chicane centrale de **38 mm** : profitez d'une vue maximale sur l'extérieur.

38mm

FABRICATION FRANÇAISE



Sécurité supérieure

EN STANDARD

► **Crémone bidirectionnelle à crochets inversés**

Résistance accrue à l'arrachement

► **3 points de verrouillage***




*Selon contraintes techniques.




NOTRE BAIE **BAS CARBONE** : *une conception innovante*

> BAIE COULISSANTE



> BAIE À GALANDAGE




CENTREURS


Nos baies sont équipées de centreurs qui assurent un bon fonctionnement, même en cas de déformation naturelle liée à l'ensoleillement.

LES POIGNÉES :


> INTÉRIEURES :



> EXTÉRIEURES (si option serrure)



> FIXE EXTÉRIEURES :



NOS POIGNÉES FIXES EXTÉRIEURES,

permettent de refermer facilement le vantail depuis l'extérieur, facilitant ainsi l'accès à votre terrasse ou balcon !

CARACTÉRISTIQUES techniques :



- 1 Double vitrage avec couche faiblement émissive, gaz argon & intercalaire Warm Edge** (compatible avec des vitrages d'épaisseurs 24, 28 & 32 mm)
- 2 Double barrette polyamide & bouclier thermique PVC**
- 3 Rail en aluminium anodisé**
- 4 Drainage caché & busettes invisibles**
- 5 Cache-rail** (en option) pour un design épuré



- 6 Seuil extra plat de 23 mm avec rupture de pont thermique** compatible avec une mise en œuvre Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

LE NUANCIER :

> MONOCOLORATION

TEINTE SATINÉE



Blanc trafic
RAL 9016
Lisse mat



Disponible courant 2025
EN MONOCOLORATION

> BICOLORATION - couleur ext. & blanc 9016 int.

TEINTES GRANITÉES



Gris anthracite
RAL 7016
Granité mat



Gris terre d'ombre
RAL 7022
Granité mat

TEINTES SABLÉES



Noir
RAL 2100
Sablé mat



Aluminium gris
RAL 9007
Sablé mat

ANODISÉ




Anodisé AS1


Autres coloris sur demande en fonction du volume

LES FAISABILITÉS :


Coulissant :



2 vantaux sur 2 rails




3 vantaux sur 3 rails




4 vantaux sur 2 rails


Galandage :




1 vantail



2 vantaux refoulement un côté



2 vantaux refoulement opposé




4 vantaux refoulement opposé



Je choisis mon vitrage EN FONCTION DE MON BESOIN


- Confort thermique (ECLAZ® Lumi, Zen & Sun)
- Sécurité
- Réduction des nuisances acoustiques
- Tranquillité avec nos verres imprimés



NOS VITRAGES ECLAZ® ZEN & SUN

retardent l'utilisation des volets roulants en protégeant de la chaleur estivale, idéal pour les grandes baies exposées au soleil !


Les options VITRAGES DÉCORATIFS




Antique




Delta Clair




Listral 200




Martelé




Master ligne



Pixarena



Satinovo



Thela clair



LES PETITS BOIS

- Petits bois **incorporés**
moulurés de 26 mm

- Petits bois **collés**
plats de 25 ou 50 mm
avec ou sans intercalaires fictifs.

Nos solutions VOLETS ROULANTS




+ motorisation **SOMFY**
Radio IO en option



BLOC-BAIE THERMOBLOC

Coffre visible à l'intérieur de la maison




DEMI-LINTEAU OPTIBLOC

Coffre invisible masqué par la maçonnerie & l'isolation intérieure.

POURQUOI CHOISIR L'ALU ?



FABRIQUÉ AVEC
75% D'ALUMINIUM RECYCLÉ
& 100% RECYCLABLE



MATÉRIAU ULTRA RÉSISTANT



INOXYDABLE ET RÉSISTE À
TOUTES LES INTEMPÉRIES

Retrouvez l'ensemble de nos gammes sur
janneau.com

Route d'Ancenis - 44430 LE LOROUX-BOTTEREAU