

Tradilou

L'Hausmannienne

De **conception traditionnelle** dite « Hausmannienne » avec sa **fermeture à mouton et gueule de loup**, la fenêtre bois Tradilou répond parfaitement aux problématiques de rénovation de sites classés ou demeures de caractère.

Véritable tour de force des menuisiers d'Atulam, la Tradilou associe l'esthétique des fenêtres anciennes avec les performances des menuiseries d'aujourd'hui et permet de répondre aux exigences des Architectes des Bâtiments de France.



Fenêtre Tradilou

Finition peinture blanche RAL 9016

Forme cintre surbaissé

Crémone véritable et paumelles turlupets vieil argent



Fenêtre bois à rive droite avec fermeture mouton et gueule de loup

Résultats d'essais
Air-Eau-Vent
A*4 E*7B V*C2

Descriptif technique

- Dormant 78mm
- Ouvrants 56mm assemblage traditionnel à double enfourchement
- Conception à rive droite (ouvrants sur le même plan que le dormant, pas de recouvrement)
- Double joint d'étanchéité périphérique (1 sur les ouvrants et 1 sur le dormant)
- Vitrage 4/16/4 ITR à Isolation Thermique Renforcée en standard (faible émissivité + gaz argon + intercalaire warm-edge noir) autres options jusqu'à 26mm
- Fermeture par véritable crémone avec poignée olive
- Petits bois en option
- Entrebâilleur usiné (pour crémone olive posée en usine)
- Crémone encastrée sur fenêtre simple vantail pour garantir l'étanchéité



PERSONNALISATION

Essence de bois



Chêne



Bois exotique d'Afrique



Eucalyptus Red Grandis
finition peinture uniquement

Finition



Peinture
garantie 15 ans
(tous RAL)



Lasures
claire ou foncée



Huilée
(intérieur
et sur chêne uniquement)

Type d'ouverture



à la française



à soufflet

Moulure



Doucine



Pente à 45°
imitation solin de mastic



Pente à 15°

Jet d'eau



Doucine



Pente à 15°



Arrondi

Nez d'appui



22mm arrondi



67mm arrondi



ABF arrondi



22mm carré



67mm carré



ABF carré

Petits bois



Collés



Mixtes



Incorporés



Mortaisés


Choisissez le profil intérieur et extérieur des petits bois pour personnaliser vos menuiseries




option : pente 15°



doucine (intérieur et extérieur)
intérieur ◀ ▶ extérieur



option : pente 15°



option : pente 45°

Quincaillerie

Traditionnelle ○ ● ● ● (blanc / noir / laiton vieilli / vieil argent)



Crémone décorative
avec poignée olive
ou poignée béquille sur platine
(en option)



Espagnolette
(en option)

*La bague en laiton permet d'éviter
les frottements entre
les deux pièces de la paumelle.*



Paumelle
à turlupets



Paumelle
à bouts ronds



Paumelle
pour volets intérieurs

Les paumelles permettent de fixer les ouvrants sur le dormant.
Chaque paumelle est entaillée dans le bois par nos menuisiers en atelier
pour un réglage sur mesure.



Fermeture à mouton et gueule de loup
avec entrebailleur usiné
(pour crémone olive posée en usine)

Collection Patrimoine

○ ● ● ● (blanc / vernis mat / bronze / argent patiné)



Crémone Opéra
Coloris :
blanc bouton laiton



Crémone Opéra en finition argent patiné

Options disponibles (56mm et 68mm)

- Grille de ventilation
- Porte-fenêtre serrure
- Tapées et fourrure d'isolation
- Volets intérieurs

PORTE-FENÊTRE



Porte fenêtre Tradilou

Finition peinture blanche RAL 9016
Menuiseries droites avec impostes plein cintre
Repose des crémones d'origine, paumelles blanches

Panneaux de soubassement



Panneau lisse



Panneau platebande



Panneau table saillante

Traverse ou seuil

- Traverse basse bois avec protection aluminium
- Seuil aluminium PMR 20mm